



ВХ

Малогабаритный/настенный электроотопительный вентиляторный агрегат



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

BX

Электроотопительные вентиляторные агрегаты общего назначения

BX является серией электроотопительных вентиляторных агрегатов мощностями до 30 кВт. Они используются повсюду, где требуется временное, но эффективное отопление. В качестве примеров можно указать рабочие места в строительстве, склады, мастерские, магазины, выставочные помещения, залы и гаражи. Прочная консоль делает возможным настенный монтаж.

- Семь разных мощностей от 2 кВт до 30 кВт.
- BX2-15 имеет поворотную ручку на лицевой панели для переключения между непрерывным и прерывистым режимами работы вентилятора.
- Переключатель доли мощности: 0 - 1/2 - 1/1 (BX30 0-1/3-2/3-1/1).
- Переносной или настенный (BX20-30 не настенный).
- Шнур питания длиной два метра.

Исполнение

Кожух изготовлен из оцинкованного листового материала с покрытием красной эмалью, а нагревательные элементы из нержавеющей стали EN 1.4301. BX 9AE, BX 9ANE, BX 20 и BX 30 имеют на лицевой панели ручку переключения между малой и большой частотами вращения вентилятора. Степень защиты IPX4 (влагозащищенное исполнение), одобрен для применения во влажных и мокрых помещениях (например, на рабочих местах в строительстве).

Управление

Регулирование тепла с управлением от капиллярного терморегулятора (от 0°C до +35°C для BX 2-15 и от 5°C до +40°C для BX 20-30), измеряющего температуру входящего воздуха, что обеспечивает высокую точность.

Подключение питания

BX 2E и BX 3E имеют шнур питания с заземлённой вилкой.

BX 5E, BX 5EN, BX 9SE и BX 9AE имеют шнур питания* с вилкой согласно стандарту CEE (16 A).

BX 5ER имеет шнур питания без вилки.

BX 9ANE, BX 15E и BX 20 имеют шнур питания с вилкой согласно стандарту CEE (32 A).

BX 30 имеет шнур питания с вилкой согласно стандарту CEE (63 A).

BX 9AE, BX 9SE, BX 15E, BX20 и BX30 не требуют нуля в розетке благодаря двигателю на 400 В. Это даёт преимущество на более старых установках.



Одобрение

Воздушно-отопительные агрегаты BX 2-15 испытаны и одобрены SEMKO согласно:

Директивам LVD: EN 60335-1, EN 60335-2-30 и EN 50366

Директивам EMC: EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3

Директивам EMF: EN 50366

BX 2-15 снабжены маркировкой S и CE.

BX 20-30 снабжены маркировкой CE.



Обзор ассортимента

Тип		BX 2E	BX 3E	BX 5E	BX 5EN	BX 5ER	BX 9SE	BX 9AE	BX 9ANE ³⁾
Напряжение	В	230 В~	230 В~	400 В3N~	230 В3~	230 В~	400 В3~	400 В3~	230 В3~
Мощность	кВт	2	3	5	5	5	9	9	9
Ступени мощности	кВт	0-1-2	0-1,5-3	0-2,5-5	0-2,5-5	0-3,3-5	0-4,5-9	0-4,5-9 ²⁾	0-4,5-9 ²⁾
Сила тока	А	4,3 / 8,7	6,5 / 13,0	6,3 / 7,2	10,9 / 12,6	14,5 / 21,7	11,3 / 13,0	6,5 / 13,0	11,3 / 22,6
Уровень шума ¹⁾	дБА	39	44	47	47	47	53	42/53	44/53
Расход воздуха	м³/ч	190	290	500	500	500	900	700/900	700/900
Частота вращ. дв.	об/мин	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1000/1300	1000/1300
Повыш. температ. в калорифере	°С	29	29	28	28	28	28	36/ 28	36/28
Степень защиты		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Масса	кг	5,5	6,0	6,5	6,5	6,5	10,5	11,5	11,5
Ширина	мм	275	275	275	275	275	350	350	350
Высота	мм	340	340	340	340	340	415	415	415
Глубина (с консоль)	мм	345	345	345	345	345	440	440	440

¹⁾ Замерено в 5 м перед аппаратом.

²⁾ Ровная фазовая нагрузка даже при половине мощности.

³⁾ Двигатель вентиляторного агрегата имеет непрерывный режим работы.

Тип		BX 15E	BX 20 ³⁾	BX 30 ³⁾
Напряжение	В	400 V3~	400 V3~	400 V3~
Мощность	кВт	15	20	30
Ступени мощности	кВт	0-7,5-15 ²⁾	0-10-20	0-10-20-30
Сила тока	А	10,8 / 21,7	15,0/29,5	15,0/29,5/43,4
Уровень шума ¹⁾	дБА	55	50/58	50/58
Расход воздуха	м³/ч	1000	1900/2600	1900/2600
Частота вращ. дв.	об/мин	1300	1000/1300	1000/1300
Повыш. температ. в калорифере	°С	42	31/23	47/34
Степень защиты		IPX4	IPX4	IPX4
Масса	кг	13,5	26	30
Ширина	мм	350	630	630
Высота	мм	415	585	585
Глубина (вкл. конс.)	мм	440	595	595

¹⁾ Замерено в 5 м перед аппаратом.

²⁾ Ровная фазовая нагрузка даже при половине мощности.

³⁾ Двигатель вентиляторного агрегата имеет непрерывный режим работы.





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: <http://veab.nt-rt.ru> || vbe@nt-rt.ru